

I PERICOLI DEGLI SMARTPHONE



Le radiazioni a microonde provenienti da Wi-Fi, contatori intelligenti, smartphone, ecc. sono dannose per la salute

Aggiornamento, 10 gennaio 2021: sono passati sei anni da quando ho pubblicato le parole scritte di seguito e sono passati 14 anni da quando ho iniziato a pubblicare articoli sui pericoli derivanti dall'esposizione ai campi energetici a microonde da un telefono cellulare, smartphone o qualsiasi dispositivo nel tuo ambiente che emette un campo di energia a microonde (ad esempio qualsiasi dispositivo WiFi (router di computer, apriporta del garage, sistema di monitoraggio di sicurezza, monitor della stanza del bambino, stampante wireless, ecc. ecc.) avrà un funzionamento a lungo termine effetto debilitante sulle cellule del tuo corpo che non produrrà sintomi evidenti finché il danno non sarà completo e ben consolidato. Fino ad allora, non noterai nulla e presumrai di essere immune da quelle persone che lamentano "elettrosensibilità". Non lo sei. Sei semplicemente troppo inconsapevole e indifferente per saperlo meglio perché non ti sei preso la briga di guardare le prove disponibili su Internet e i fatti biologici ben consolidati da coloro che hanno cercato di avvertirti di questo pericolo. Risalendo agli anni '90 con il Dr. Neil Cherry in Nuova Zelanda, il cui lavoro è stato quasi completamente cancellato da Internet in seguito alla sua prematura scomparsa nel 2003 (ci si chiede sempre se la sua morte prematura non sia stata organizzata per lui a causa di ciò che stava esponendo Rif. pericoli del cellulare). Con la continua installazione e proliferazione del 5G, i pericoli sono ora aumentati di mille volte rispetto alla tecnologia 2G o 3G, o anche 4G. Con il 5G, ora devi indossare indumenti protettivi RF e persino un panno protettivo sopra la testa per evitare che i campi di radiazioni a

microonde 5G, ad alta frequenza (60GHz), molto più pericolosi, penetrino nella superficie della pelle e possano creare una ridotta capacità di assorbire ossigeno. dall'aria, come visto a Wuhan in Cina nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020 con molte persone che semplicemente cadevano a terra e avevano convulsioni o morivano sul colpo. I campi di radiazioni 5G possono fermare il tuo cuore Se stai leggendo queste parole e stai iniziando a capire che devi smettere di esporre te stesso e i tuoi familiari a questo pericolo mortale, invisibile e non sentito, allora capisci che non puoi esporti agli smartphone, ai blu dente, tablet, Androidi, ecc. O avere qualsiasi WiFi in casa tua. Dimentica SMS, e-mail, navigazione, ecc. con uno smartphone. Puoi sopravvivere senza di essa (letteralmente). Utilizza un computer cablato per comunicare e procurati un vecchio telefono fisso per la tua casa. Se vivi in un luogo in cui le antenne 5G sono proprio fuori casa, devi schermare l'edificio e le finestre in modo che il segnale 5G non possa entrare nel tuo spazio abitativo. Molte persone sperimenteranno una durata di vita prematuramente accorciata perché sono ignari dell'avvertimento che sto dando qui e torno indietro di 14 anni. Consulta gli articoli seguenti e scopri perché è necessario evitare i campi WiFi.

Commento originale del 14 ottobre 2014 di Ken Adachi

Scopri i fatti sui danni causati dalle radiazioni del campo energetico delle microonde WiFi alla struttura cellulare del corpo, al sistema endocrino, agli organi e all'interruzione del DNA. L'ignoranza intenzionale e l'ignorare l'argomento non sono intelligenti . Non ignorarlo. Esaminalo PRIMA che il tuo corpo diventi così danneggiato che il tuo sistema nervoso e le tue reazioni sintomatiche a quel danno ti si manifestino! Non respingerlo nella tua mente perché non senti nulla o non hai ANCORA notato nulla e fai finta che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. C'è molto di cui preoccuparsi . Scopri i fatti. Informati e smetti di esporti ai campi di radiazioni a microonde WiFi dannosi per la salute.

Dr. Dietrich Klinghardt sui contatori intelligenti:

([VIDEO](#) - attivare sottotitoli in italiano)

Questa clip è tratta da: "Smart Meters" & EMR: The Health Crisis Of Our Time - Dr. Dietrich Klinghardt (43 minuti)

Nel video qui sopra il Dott. Klinghardt afferma che **il cavo in fibra ottica** è la soluzione ideale al problema delle radiazioni a microonde del WiFi. A differenza dei fili di rame, i cavi in fibra ottica possono fornire segnali di **qualsiasi frequenza** o **dimensione di byte** senza **alcun** degrado della potenza o della velocità del segnale. Tutte le presunte capacità tecniche del WiFi sono disponibili con cavi in fibra ottica con **zero danni da radiazioni ambientali a microonde** e il suo impatto negativo sulla nostra salute e su quella dei nostri figli.

Testando personalmente i campi di radiazione a microonde, l'utente WiFi si rende conto dei pericoli posti dai dispositivi WiFi e passa al cavo

([VIDEO](#) - attivare sottotitoli in italiano)

Genitori: Dopo aver visto questo video, cliccate sul video del ragazzo che frigge le uova con l'energia delle microonde irradiata da nove telefoni cellulari. Questo è ciò che accade al cervello di tuo figlio quando tiene un cellulare o uno smartphone vicino all'orecchio.

Le microonde sono un importante fattore causale nella sindrome da stanchezza cronica (CFS) e nell'encefalomielite mialgica (ME)

"La verità è che l'attuale livello di EMR nel nostro ambiente è pericoloso e sta facendo ammalare troppi di noi. È ora di passare dalla negazione all'accettazione, dall'ignoranza alla consapevolezza e dall'apatia all'azione." Prof. Paolo Doyon

[Nota di Ken Adachi: questo articolo è vecchio di nove anni, ma le informazioni sono vere oggi come quando sono state scritte. Siamo tutti influenzati negativamente dall'energia delle radiazioni a microonde, sia che tu lo respinga o che tu lo realizzi. Quanto più prolungata e maggiore è l'esposizione, tanto maggiore è il danno che si accumula. Le nuove bande 3G e 4G per cellulari sono molto più dannose (frequenza più alta = lunghezza d'onda più corta = più danni) rispetto alla versione precedente del 2G. Dal 2006 ho pubblicato diversi articoli che spiegano come e perché i contatori intelligenti, i telefoni cellulari e in particolare gli smartphone, sono la cosa peggiore da portare in giro e da mettere all'orecchio, eppure milioni di persone lo fanno tutto il giorno e non pensarci due volte. Questo mi stupisce. Come possono le persone essere così sprezzanti e sconsiderate nei confronti dei fatti ben documentati e noti da tempo che circondano l'esposizione alle radiazioni a microonde? Quelle persone si renderanno conto solo quando sperimenteranno e soffriranno i sintomi descritti di seguito? Potresti essere sorpreso di scoprire che *hai* riscontrato alcuni (o molti) dei sintomi qui descritti e ti sei chiesto in silenzio ~ perché? Forse hai appena trovato la risposta.]

Acronimi

PWC = Persone con stanchezza cronica
EMR - Radiazioni elettromagnetiche
EMF - Frequenze elettromagnetiche

Le microonde sono il principale fattore causale nella CFS/ME?

[Sindrome da stanchezza cronica](#)

Le prove:

1. I sintomi della sindrome da stanchezza cronica imitano quelli di ciò che i russi hanno definito "malattia delle onde radio" ma conosciuta anche come "Malattia da microonde".
2. Le epidemie di "sindrome da stanchezza cronica" o "influenza yuppie" si diffusero improvvisamente a metà degli anni '80, proprio mentre venivano create reti commerciali di telefonia cellulare negli Stati Uniti e in

altre parti del mondo.

3. La sindrome da stanchezza cronica e una serie di altre sindromi simili (autismo, ADHD, morbo di Alzheimer, ecc.) sono aumentate in modo esponenziale all'inizio degli anni '90 con l'avvento e la diffusione della tecnologia dei telefoni cellulari digitali (2G).

4. La sindrome da stanchezza cronica, l'autismo e l'ADHD sono più diffusi nei paesi con una pleora di reti di telefoni cellulari ed elettrosmog presenti mentre sono quasi assenti in quei paesi che ne hanno poche, come Myanmar, Nepal, Bhutan e Laos che sono stati tardi per implementare la tecnologia dei telefoni cellulari. (Questi stati patologici sono estremamente rari anche tra gli Amish, che a causa delle loro credenze religiose non usano l'elettricità.)

5. Negli studi è stato dimostrato che le microonde inducono **danno ossidativo** portando ad una diminuzione del superossido dimutasi (SOD), catalasi, glutatione, CoQ10 insieme all'evidenza di un aumento dei sottoprodotti dello stress ossidativo sulle membrane cellulari, MDA. Si è scoperto che il danno ossidativo è un fattore importante nella CFS e le persone con CFS risultano costantemente impoverite degli antiossidanti naturali del corpo di cui sopra.

6. È noto che l'esposizione alle microonde e ad altri campi elettromagnetici influenza in modo anomalo **il flusso di calcio** dentro e fuori le cellule. Questa è anche un'anomalia riscontrata nelle persone con CFS/ME.

7. Anche **la disfunzione dei mitocondri** - che è stata dimostrata essere indotta dall'esposizione alle microonde - è un'anomalia riscontrata nella CFS/ME.

8. I globuli rossi (eritrociti) vengono alterati e il loro numero diminuisce a causa dell'esposizione alle radiazioni a microonde. I globuli rossi sono responsabili del trasporto dell'ossigeno e dell'anidride carbonica lontano dalle cellule del cervello e da altri organi del corpo. La mancanza di ossigeno al cervello e ad altri organi può provocare confusione mentale, incapacità di concentrazione, vertigini e nausea - sintomi riscontrati nella CFS; sono interessanti anche nel mal di montagna dovuto all'ipossia o alla mancanza di ossigeno trasportato ai tessuti del cervello e ad altri organi.

9. Negli studi è stato dimostrato che le microonde inducono una diminuzione del numero di **cellule Natural Killer (NK)**. Un basso numero di cellule NK si trova nelle persone con sindrome da stanchezza cronica (PWC) e si ritiene che siano responsabili della riattivazione delle infezioni virali e di altro tipo riscontrate nella PWC.

10. Nei lavoratori esposti professionalmente a lungo termine alle microonde è stato riscontrato un valore inferiore del rapporto **T-helper/T-suppressor (T4/T8)**. Le PWC hanno un rapporto T4/T8 inferiore al normale.

11. È stato dimostrato che l'esposizione ai campi elettromagnetici provoca un **aumento** di virus, batteri, muffe, parassiti e lieviti nel sangue dell'ospite umano. Questi agenti patogeni si trovano tutti comunemente nella PWC.

12. Negli studi è stato dimostrato che le microonde inducono **stress**

"**subliminale**" inducendo le ghiandole surrenali a espellere più cortisone e adrenalina portando infine all'esaurimento surrenale. **L'esaurimento surrenale** è un fattore importante nella CFS.

13. Gli studi hanno dimostrato una diminuzione **del 5-HT** nel sangue delle persone esposte alle microonde. 5-HT è un **precursore** della produzione di **serotonina**. Bassi livelli di serotonina sono stati collegati ad ansia e depressione. Ansia e depressione sono sintomi comunemente riscontrati nelle persone con CFS (PWC).

14. È noto che le microonde inducono una diminuzione dei livelli di **norepinefrina**. La norepinefrina è essenziale per **il controllo del sistema nervoso autonomo**. È noto che il sistema nervoso autonomo è compromesso nelle persone con CFS - e in Giappone, alle persone con CFS (PWC) ora viene spesso diagnosticato anche il disturbo del sistema nervoso autonomo (*jiritsushinkeishichosho*), ormai estremamente comune. La norepinefrina è anche collegata a disturbi della memoria a breve termine e depressione, entrambi riscontrati nella PWC.

15. La produzione di **melatonina** viene alterata dall'esposizione alle microonde. La melatonina è un antiossidante necessario per il sonno. Si ritiene che la melatonina sia alterata nella CFS con schemi di sonno irregolari e sintomi di insonnia associati alla CFS.

16. È noto che i livelli di **dopamina** vengono influenzati anche dall'esposizione alle radiazioni a microonde. È stato riscontrato che le PWC hanno spesso bassi livelli di dopamina e una diminuzione della dopamina è collegata alla depressione, un sintomo riscontrato anche nelle PWC.

17. La diminuzione dell'ormone **acetilcolina** - noto per essere indotto dall'esposizione all'EMR - è un'anomalia riscontrata anche nella CFS/ME.

18. Le persone con la sindrome da stanchezza cronica di solito si sentono meglio di notte (nonostante i problemi di sonno), quando ci sono meno persone che usano il cellulare e quindi meno elettrosmog.

19. È stato dimostrato che alcune frequenze dei campi elettromagnetici inducono irrequietezza. I PWC lamentano spesso irrequietezza e molti soffrono di una condizione chiamata **sindrome delle gambe senza riposo (RLS)**.

20. È stato documentato che le persone a cui è stata installata una torre per telefoni cellulari vicino alla propria abitazione iniziano improvvisamente ad avere i seguenti sintomi: mal di testa, vertigini, incapacità di concentrazione, problemi di memoria, affaticamento, peggioramento della vista, linfonodi ingrossati, nausea e diminuzione appetito.

Tutti questi sintomi sono stati riscontrati nelle persone con CFS.

21. È stato riscontrato nella CFS (e nell'autismo) tramite scansioni SPECT che vi è **una diminuzione del flusso sanguigno al cervello**. Gli studi hanno dimostrato che i campi elettromagnetici (CEM), come quelli emessi dai telefoni cellulari, alterano il flusso sanguigno cerebrale regionale.

22. È stato dimostrato che le microonde alterano **la coagulazione del sangue**. Le persone con la sindrome da stanchezza cronica hanno spesso una disfunzione della coagulazione.

23. Le persone anziane soffrono spesso di **allergie** . Le allergie coinvolgono la produzione di **istamina** da parte **dei mastociti** . È noto che le microonde attivano i mastociti per produrre più istamina e che altri campi elettromagnetici hanno dimostrato di **umentare** effettivamente il numero di mastociti nel corpo. È stato anche scoperto che le microonde **umentano gli anticorpi IgE** nelle persone con eczema atopico.

24. È noto che **la bassa pressione sanguigna** (ipotensione) è causata dall'esposizione alle microonde ed è anche un sintomo riscontrato nella CFS/ME.

25. È noto che le microonde hanno anche effetti negativi sul **cuore** . Le persone affette da CFS di solito sviluppano problemi cardiaci nelle fasi successive della loro malattia.

26. Gli studi hanno dimostrato un effetto negativo delle microonde sugli **occhi** . Le PWC lamentano spesso problemi agli occhi e **deterioramento della vista** .

27. È noto che le microonde e altri EMR alterano la produzione di melatonina e serotonina da parte della ghiandola pineale che, tra le altre azioni, regolano i biocicli del corpo. Le persone con la sindrome da stanchezza cronica di solito hanno una **ghiandola pineale disfunzionale** .

28. L'accumulo di **ossido nitrico** - un sottoprodotto dell'esposizione alle microonde - si trova anche nella CFS.

29. Un'apertura della **barriera emato-encefalica** (BBB), che è stata dimostrata essere indotta dall'esposizione alle radiazioni a microonde - si trova anche nella PWC/ME.

30. Seimila medici tedeschi - molti dei quali specializzati in medicina ambientale - hanno firmato l'Appello di Freidburger - dopo che il governo non è intervenuto - poiché hanno notato una correlazione tra l'esposizione a microonde di telefoni cellulari e ripetitori di telefoni cellulari e una serie di sintomi, molti dei quali dei quali si trovano nella CFS/ME.

31. Ci sono stati numerosi resoconti aneddotici di PWC/ME che si sono curati o hanno eliminato molti dei loro sintomi riducendo la loro esposizione o allontanandosi da un ambiente elettromagnetico.

Detto questo, penso che tutte queste prove siano piuttosto sostanziali. Non è ora che le brave persone si alzino e dicano qualcosa in numeri, si alzino e facciano qualcosa insieme?

"In qualche modo questi pericoli devono essere portati allo scoperto con tanta forza che l'intera popolazione del mondo ne sia consapevole. Gli scienziati devono iniziare a chiedere e cercare risposte alle domande sollevate in questo capitolo, indipendentemente dall'effetto sulle loro carriere [enfasi mio]. Queste energie sono troppo pericolose per me affidate per sempre ai politici, ai leader militari e ai loro cagnolini ricercatori." ("Il corpo elettrico" del dottor Robert Becker, 1985, p. 328)

Quindi, nell'esaminare i pezzi del puzzle chiamato CFS e collegarli alla ricerca sugli effetti delle radiazioni a microonde e di altri EMR, le prove schiaccianti presentate in questo articolo sembrano rispondere alla domanda: "Le microonde e

altri EMR sono un fattore causale?" nella CFS/ME?' con un "Sì" deciso e risonante. Sarà interessante vedere come coloro che si guadagnano da vivere attraverso gli affari e la politica della negazione, dell'inganno e dell'inganno, cercheranno di distorcere i fatti. La verità è che l'attuale livello di EMR nel nostro ambiente è pericoloso e sta facendo ammalare troppi di noi . È ora di passare dalla negazione all'accettazione, dall'ignoranza alla consapevolezza e dall'apatia all'azione.

Nel 1971, quando presentarono il loro lavoro in una conferenza epocale a Varsavia, Zinaida V. Gordon e Maria N. Sadchikova dell'Istituto per l'igiene del lavoro e le malattie professionali dell'URSS avevano identificato una serie completa di sintomi, che chiamarono *malattia da microonde* . I suoi primi segni sono **la pressione bassa e il polso lento** . Le ultime e più comuni manifestazioni sono **l'eccitazione cronica del sistema nervoso simpatico** (sindrome da stress) e **l'ipertensione** .

Questa fase comprende spesso anche mal di testa, vertigini, dolore agli occhi, **sonnolenza** , irritabilità, ansia, mal di stomaco, tensione nervosa, incapacità di concentrazione, **perdita di capelli** , oltre a una maggiore incidenza di appendicite, **cataratta** , problemi riproduttivi e cancro. Ai sintomi cronici seguono crisi di **esaurimento surrenale** e **MALATTIA CARDIACA ischemica** [grassetto aggiunto] (blocco delle arterie coronarie e attacco cardiaco). pp.314-315 I tassi di infarto nella Carelia settentrionale e a Kuopio, in Finlandia, divennero i più alti (e in rapido aumento) al mondo nel giro di pochi anni dopo che i sovietici installarono un gigantesco complesso radar oltre l'orizzonte che rimbalzava le microonde la superficie del lago Ladoga e in queste parti della Finlandia sudorientale.

Paul Doyon, Professore associato, Università di Kyushu, 27 luglio 2006 Per: MastSicknessUK@aol.com

REALE INFORMAZIONE